



## SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Protección y máxima comodidad

# SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Nos preocupamos por tu seguridad, te ofrecemos soluciones de calidad

**Kimberly-Clark Corporation** es una empresa multinacional presente en 175 países entregando soluciones para contribuir en lo esencial, para una vida mejor. Tenemos una trayectoria de 140 años desarrollando productos asociados a conocidas marcas como **Huggies, Kotex, Plenitud, Kleenex, Scott, Kleenguard, Jackson Safety, Wypall**, entre otras.

En Kimberly-Clark Professional las personas son nuestra razón de ser y la principal motivación de nuestro trabajo.

Trabajamos con nuestros clientes desde sus oficinas hasta sus procesos productivos para entender sus necesidades, y juntos construir lugares de trabajo excepcionales: **más saludables, seguros, productivos y sostenibles**



## Seguridad

más allá de productos

Kimberly-Clark Professional comprende que la **salud y seguridad** van más allá de tener los equipos de protección adecuados, está relacionado con el trabajador, su relación con los procesos, su entorno y medio ambiente.

**Kimberly-Clark Professional** es un aliado en temas de seguridad para las empresas, apoyando a nuestros clientes en su plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en todo el ciclo de Equipos de Protección Personal, desde la identificación de los riesgos específicos por área hasta la implementación de las soluciones recomendadas.



## Innovación

pensando en las personas

**Diseñamos y desarrollamos** equipos de protección personal innovadores y pensados en la comodidad, estilo, la compatibilidad y la protección de las personas.

### KLEENGUARD A30

Respirable contra partículas y salpicaduras de líquidos no peligrosos



- Material patentado Microforce\* que otorga más respirabilidad, por lo tanto, entrega mayor frescura y comodidad para el usuario.
- Diseño patentado Reflex\* que se traduce en más espacio en el pecho y mayor longitud, lo que garantiza comodidad en los movimientos y menos probabilidad de que se rompa.
- Cumple con el estándar NFPA99 como material antiestático.

#### REFERENCIAS

Traje de Seguridad KLEENGUARD A30 / talla M / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A30 / talla L / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A30 / talla XL / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A30 / talla XXL / 25 unid.

#### CÓDIGO

30179885  
 30179881  
 30179884  
 30206257

### KLEENGUARD A40

Contra partículas y líquidos a presión

**NUEVO**



- Diseñado para proveer una mejor protección contra líquidos y mayor porcentaje de retención de partículas gracias a su tela SFL que combina suavidad, fortaleza y durabilidad.
- Tejido con menor nivel de desprendimiento de pelusa.
- Empaque individual.
- Aprobado bajo la normativa europea.
- Cumple con el estándar NFPA99 como material antiestático.

#### REFERENCIAS

Traje de Seguridad KLEENGUARD A40 / talla M / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A40 / talla L / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A40 / talla XL / 25 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A40 / talla XXL / 25 unid.

#### CÓDIGO

30200366  
 30200367  
 30200369  
 30200368

### KLEENGUARD A70

Contra salpicaduras de químicos



- Diseño patentado Reflex\*: Más espacio en el pecho y mayor longitud, garantizando comodidad en los movimientos y menos probabilidad de que se rompa.
- Tela SFL: Suavidad, fortaleza y durabilidad. Superficie interna acolchada.
- Pasa el estándar ASTM F1670 y ASTM F1671 como tela protectora contra penetración de sangre, fluidos corporales, patógenos y hematógenos.
- Cumple con el estándar NFPA99 como material antiestático.

#### REFERENCIAS

Traje de Seguridad KLEENGUARD A70 / talla L / 12 unid.  
 Traje de Seguridad KLEENGUARD A70 / talla XL / 12 unid.

#### CÓDIGO

30193252  
 30193251

## GUANTES DE PROTECCIÓN

Un guante para cada aplicación

### KLENGUARD G10

NITRILO Azul

- Guantes delgados de nitrilo diseñados para dar una excelente destreza y muy buena resistencia, libres de talco y látex.
- Guante ambidiestro, hipoalergénico.
- Los guantes G10 cumplen con el estándar EN 420:2003.
- Aprobados para manejo y manipulación de alimentos.
- Espesor: 6 mils.
- Punta de los dedos texturizadas para mejor agarre.



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guantes de NITRILO azul G10 / talla 6 / 10x100 unid.	30193259
Guantes de NITRILO azul G10 / talla 7 / 10x100 unid.	30193260
Guantes de NITRILO azul G10 / talla 8 / 10x100 unid.	30193261
Guantes de NITRILO azul G10 / talla 9 / 10x100 unid.	30193262
Guantes de NITRILO azul G10 / talla 10 / 10x90 unid.	30193263

### JACKSON SAFETY G40

Recubrimiento Látex

- Excelente durabilidad y resistencia a la delaminación.
- Lavable y respirable
- Cumple con el estándar EN 420:2003.
- Cumplen con el estándar EN 388:2003, el cual está diseñado para evaluar el desempeño de un tejido para resistir abrasión, corte, rasgado y punción (2142).
- Cumple los requerimientos de la EN407 y está clasificado para nivel de calor de contacto 2.



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guantes de LÁTEX G40 / talla 7 / 5x12 unid.	30209846
Guantes de LÁTEX G40 / talla 8 / 5x12 unid.	30209847
Guantes de LÁTEX G40 / talla 9 / 5x12 unid.	30209848
Guantes de LÁTEX G40 / talla 10 / 5x12 unid.	30209849

### JACKSON SAFETY G40

Recubrimiento Nitrilo

- Excelente agarre en superficies secas, aceitosas y/o grasosas.
- Lavable y respirable.
- Muy buena resistencia al rasgado y la abrasión.
- Cumple con el estándar EN 420:2003.
- Cumplen con el estándar EN 388:2003. Este estándar está diseñado para evaluar el desempeño de un tejido para resistir abrasión, corte, rasgado y punción (3131).



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guante de NITRILO azul G40 / talla 7 / 5x12 unid.	30209653
Guante de NITRILO azul G40 / talla 8 / 5x12 unid.	30209654
Guante de NITRILO azul G40 / talla 9 / 5x12 unid.	30209655
Guante de NITRILO azul G40 / talla 10 / 5x12 unid.	30209656

### JACKSON SAFETY G40

Recubrimiento Poliuretano

- Provee resistencia a la abrasión y rasgado, agarre en seco-húmedo.
- Excelente sensibilidad táctil. Especial para tareas que requieran motricidad fina.
- Lavable y respirable.
- Cumple con el estándar EN 420:2003.
- Cumplen con el estándar EN 388:2003. Este estándar está diseñado para evaluar el desempeño de un tejido para resistir abrasión, corte, rasgado y punción (4131).



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guantes de POLIURETANO plus G40 / talla 7 / 5x12 unid.	30215521
Guantes de POLIURETANO plus G40 / talla 8 / 5x12 unid.	30215522
Guantes de POLIURETANO plus G40 / talla 9 / 5x12 unid.	30215523
Guantes de POLIURETANO plus G40 / talla 10 / 5x12 unid.	30215524

### JACKSON SAFETY G60

Protección a corte nivel 5

- Diseñados para dar la más alta protección al corte, con excelente agarre y destreza, gracias a su capa Dyneema\* reforzada con fibras de vidrio y acero inoxidable.
- Cumple con el estándar EN 420:2003.
- Cumplen con el estándar EN 388:2003, el cual está diseñado para evaluar el desempeño de un tejido para resistir abrasión, corte, rasgado y punción (4542).
- Recubrimiento de poliuretano.



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guante NIVEL 5 G60 / talla 7 / 1x12 unid.	30212908
Guante NIVEL 5 G60 / talla 8 / 1x12 unid.	30212910
Guante NIVEL 5 G60 / talla 9 / 1x12 unid.	30212911
Guante NIVEL 5 G60 / talla 10 / 1x12 unid.	30212912

### JACKSON SAFETY\* G80

NITRILO verde

- Guantes de Nitrilo resistentes a químicos con alta durabilidad.
- Recubrimiento interno de algodón para mayor comodidad y frescura.
- Palma y punta de los dedos texturizadas para mejor agarre. 13" de longitud y 15mil de grosor.
- Aprobados para manejo y manipulación de alimentos.
- Cumplen con el estándar EN 420:2003 y EN 388:2003, el cual está diseñado para evaluar el desempeño de un tejido para resistir abrasión, corte, rasgado y punción (4101).
- Regulados bajo el estándar Europeo EN 374:2003, probados bajo A= Metanol, J=n-Heptano, K=Hidróxido de Sodio 40%.



#### REFERENCIAS

#### CÓDIGO

Guantes de NITRILO G80 / talla 7 / 5x12 unid.	30207864
Guantes de NITRILO G80 / talla 8 / 5x12 unid.	30207866
Guantes de NITRILO G80 / talla 9 / 5x12 unid.	30207867
Guantes de NITRILO G80 / talla 10 / 5x12 unid.	30207868

## RESPIRADORES DESECHABLES JACKSON SAFETY

**R10 PARA PARTÍCULAS**

- Respirador libre de mantenimiento contra polvos, humos y neblinas.
- Buen ajuste y comodidad gracias a su bandas y diseño.
- Cumple con los requerimientos de NIOSH (N95) y EN 149:2001 (FFP1)

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Respirador JACKSON SAFETY R-10 / 8x20 unid. | 30196047

**R10 PARA PARTÍCULAS DOBLE VÁLVULA**

- Respirador libre de mantenimiento contra polvos, humos y neblinas.
- Bandas elásticas anchas y confortables.
- Doble válvula de exhalación que otorga mayor frescura y comodidad.
- Cumple con los requerimientos de NIOSH (N95) y EN 149:2001 (FFP1)

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Respirador JACKSON SAFETY doble válvula R-10 / 8x10 unid. | 30219081

**R20 PARA VAPORES ORGÁNICOS**

- Respirador libre de mantenimiento contra concentraciones molestas de vapores orgánicos.
- Bandas elásticas anchas y confortables.
- Doble válvula de exhalación que otorga mayor frescura y comodidad.
- Cumple con los requerimientos de NIOSH (P95).

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Respirador JACKSON SAFETY R20 V.0 / 8x10 unid. | 30219084

**R20 PARA GASES ÁCIDOS**

- Respirador libre de mantenimiento contra concentraciones molestas de gases ácidos.
- Bandas elásticas anchas y confortables.
- Doble válvula de exhalación que otorga mayor frescura y comodidad.
- Cumple con los requerimientos de NIOSH (P95).

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Respirador JACKSON SAFETY R20 G.A / 8x10 unid. | 30213071

## CREMA LIMPIADORA

Jabón industrial para niveles de suciedad media (libre enjuague)



- Producto diseñado para remover la suciedad sin usar agua.
- Con polímeros exfoliantes que remueven la suciedad y con agentes hidratantes que cuidan la piel.
- Su formato portable, permite ubicarlo en cualquier lugar, evitando desplazamientos innecesarios a zonas de lavado y mejorando la productividad.

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Jabón Industrial Waterless / 4x3.7L | 30215847

## JABÓN MECÁNICO SUPER DUTY

Jabón industrial para trabajo pesado y niveles de suciedad alta



- Formulado para limpiar la suciedad más resistente, incluyendo grasas, brea, etc.
- Con polímeros exfoliantes que ayudan a remover la suciedad. Con componentes hidratantes y Aloe Vera que cuidan la piel.
- Mayor rendimiento gracias a su dispensador que controla su uso, ahorrando costos y minimizando el desperdicio.

## REFERENCIAS | CÓDIGO

Jabón Industrial Kimcare Super Duty / 2x3.5L | 30214175  
Dispensador para jabón Super Duty / 1 x caja | 30155500

## JACKSON SAFETY

## NUEVO

**ELEMENT V10**

Diseño liviano y envolvente. Estilo moderno a precio económico. Con recubrimiento antiempañante. Lentes en policarbonato que ofrece 99% de protección contra radiación UV. Standard ANSI Z87.1 – 2010. Cajas de 144 unidades.

## REFERENCIAS

Lentes de policarbonato Element Clear AF/12 cajas x 12unid.  
Lentes de policarbonato Element Smoke AF/12 cajas x 12unid.  
Lentes de policarbonato Element In&Out AF/12 cajas x 12unid.

## CÓDIGO

30218275  
30218277  
30218279

**NEMESIS V30**

Diseño deportivo y liviano, patillas ajustables, incluye cordón para sujeción en el cuello. Marco liviano, resistente y flexible. Lentes en policarbonato, con curva base 8, diseño envolvente para mayor protección. Protección mínima de 99% contra rayos UV. Las gafas están aprobadas por estándar americano ANSI Z87.1.

## REFERENCIAS

Lentes de policarbonato Nemesis Clear AF / 1x12 unid.  
Lentes de policarbonato Nemesis Smoke AF / 1x12 unid.  
Lentes de policarbonato Nemesis Int&out / 1x12 unid.  
Lentes de policarbonato Nemesis soldadura IRUV 5.0 / 1x12 unid.

## CÓDIGO

30210627  
30210625  
30210626  
30210628

**WILDCAT V80**

Marco hecho en material resistente a altas temperaturas, liviano y con ventilaciones laterales ajustables. Se ajusta naturalmente al contorno de la cara con el fin de bloquear la entrada del material particulado. Contorno del marco acolchado para mejor ajuste. Las gafas están aprobadas por estándar americano ANSI Z87.1.

## REFERENCIAS

Wildcat Clear AF / 1x12 unid.  
Wildcat Smoke AF / 1x12 unid.  
Wildcat soldadura IRUV 5.0 AF / 1x12 unid

## CÓDIGO

30212131  
30212120  
30212119

**CARETA FACIAL MONOGOGGLE V90**

Excelente protección visual y facial contra impacto de partículas y salpicaduras de líquidos. Diseño envolvente ofrece mayor visibilidad. Visor removible para mayor protección y practicidad. Adaptable con la mayoría de lentes recetados. Ventilación indirecta. Puente nasal cómodo. Protección contra rayos UV. Las gafas están aprobadas por estándar americano ANSI Z87.1.

## REFERENCIAS

Careta facial monogoggle AF / 1x24 unid.

## CÓDIGO

30197220





1

## PROTECCIÓN PARA SOLDADORES

Somos sus aliados en la seguridad y protección en los procesos de soldadura

### JACKSON SAFETY W10

HSL2 Careta de soldadura pasiva con visor alzable



- Visor alzable.
- Liviana, hecha en una mezcla de policarbonato y plástico ABS.
- Diseño angosto especial para uso en espacios estrechos.
- Diseño extendido en la parte inferior para mayor protección del cuello.
- Arnés de alta calidad que otorga comodidad al usuario.

#### CÓDIGO

30196211  
30213536  
30213537

#### REFERENCIAS

Máscara de soldar HSL-2 / 4 unid.  
Filtro grado 10 repuesto HSL-2 / 25 unid.  
Policarbonato transparente repuesto HSL-2 / 25 unid.

\* Cumple con el estándar ANSI Z87.1.

### JACKSON SAFETY W40

NITRO Careta de soldadura con auto oscurecimiento



- Filtro con sombra ajustable de 9 a 13.
- Encendido/ apagado automático.
- Batería se recarga con energía solar.
- Liviana.

#### CÓDIGO

30197215  
30196221  
30196212

#### REFERENCIAS

Máscara de soldar nitro / 2 unid.  
Kits policarbonato (5 frontales y 2 internos) de repuesto / 10 kit  
Arnés de repuesto nitro / HSL2 / 4x6 unid.

\* Cumple con el estándar ANSI Z87.1.

# JACKSON\*

SAFETY Brand



***[www.kcprofessional.cl](http://www.kcprofessional.cl)***

Nuestros productos pasan los más altos estándares de calidad.  
Para detalles de las normas internacionales que cumplen  
nuestros productos, consultar las fichas técnicas.

Resolución ISP 002540-09.08.2013; 003225-09.09.2015;  
002125-23.05.2016

***KleenGuard***  
BRAND

***JACKSON***  
SAFETY Brand